

Braunoderm®

Präoperative Hautdesinfektion – mit einer Kombination von Alkohol und PVP-Iod
Desinfektion



Eigenschaften

Braunoderm®

- alkoholische Povidon-Iod Lösung
- zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen
- schnelle desinfizierende Wirkung schon ab 15 Sek.
- gute Remanenzwirkung
- wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; inaktiviert viele Viren, z. B. Polio- und Vacciniaviren
- als Sprechstundenbedarf abrechenbar
- DGHM¹⁾-/VAH²⁾-gelistet
- gute Kennzeichnung des desinfizierten Hautareals

Braunoderm® ... schnell und langanhaltend durch Alkohol und PVP-Iod

Braunoderm® ist eine gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur Hautdesinfektion auf der Station, im OP und in der Praxis. Die Wirkstoffe 2-Propanol und Povidon-Iod (PVP-Iod) verfügen über ein breites Wirkungsspektrum. Bakterien, Pilze, Hefen und partiell Viren werden rasch abgetötet.

Das Produkt hat einen schnellen Wirkungseintritt und eine gute Remanenzwirkung. Braunoderm® ist anwendungsfreundlich und sehr gut hautverträglich.

Einsatzbereiche

- Zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen, Injektionen, Blutentnahmen und Impfungen
- In allen Krankenhausbereichen, Ambulanzen, in der Dialyse und in der ärztlichen Praxis

Art der Anwendung und Dosierung

Braunoderm® unverdünnt auftragen und mit einem Tupfer verreiben. Zu behandelnde Hautpartien vollständig benetzen und während der vorgeschriebenen Einwirkungszeit feucht halten. Nach der Einwirkungszeit trocknen lassen. Überschüssige Lösung abtupfen. Bei der präoperativen Hautdesinfektion „Pfüthenbildung“ unter dem Patienten wegen möglicher Hautreizungen vermeiden. Vor Anwendung elektrischer Geräte muss das Präparat auf der Haut vollständig abgetrocknet sein.

Wirkungsspektrum/Einwirkzeit

bei talgdrüsenarmer Haut*:

- vor Injektionen und Punktionen 15 s
- vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen sowie vor operativen Eingriffen mind. 60 s

bei talgdrüsenreicher Haut*:

- vor allen Eingriffen mind. 10 Min. die Haut ständig feucht halten

HCV	30 s
Vacciniaviren	30 s
Polioviren	2 Min.

*nach DGHM¹⁾-/VAH²⁾-Richtlinien

Lieferform	REF	PZN
Braunoderm®		
250 ml-Sprühflasche	3881105	8505165
1000 ml-Varioflasche	3881156	2181974
5 Liter-Kanister	6504264	3036748
Braunoderm® nachgefärbt		
1000 ml-Varioflasche	3881059	1867557
5 Liter-Kanister	6504256	3036731
Handsprühkopf für 1000 ml-Flasche	3908011	2744265



schnell und langanhaltend wirksam

Braunoderm® – Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol 50,0 g, Povidon-Iod (mit 10 % verfügbarem Iod) 1,0 g
Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Kaliumiodid (0,4 g, Stabilisator), Natriumdihydrogenphosphat (Braunoderm® nachgefärbt zusätzlich: Farbstoffe E 110, E 124, E 151).

Angaben nach § 4 HWG s. S. 20/21

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene