

# Hexaquant® S

## Hexaquant® S mit Fichtennadelduft

Für den Sanitär- und Schwimmbadbereich  
Desinfektion

Hexaquant® S/Hexaquant® S mit Fichtennadelduft ... geruchsneutral oder mit Fichtennadelduft

### Eigenschaften

- Hexaquant® S/Hexaquant® S mit Fichtennadelduft
- Desinfektionsmittelkonzentrat auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen
  - wirkt gegen Bakterien, Algen und Pilze. Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)<sup>1)</sup> und wirksam gegen Rota- und Polyomaviren
  - aldehydfrei
  - als Arzneimittel im Rahmen der Hautpilzprophylaxe zur Anwendung auf der Haut zugelassen (Zul.-Nr. 3353.00.00)
  - zur Desinfektion von Schuhen und Strümpfen
  - auch für die Reinigung und Desinfektion von Schutzmasken geeignet
  - Flächendesinfektion: DGHM<sup>2)</sup>/ VAH<sup>3)</sup> 1,5 %/ 60 Min.

### Hinweise zur Anwendung

Nach Verdünnung zum Auftragen oder Sprühen aus entsprechenden Anlagen auf Haut, Gegenstände und Flächen. Im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz: die auf die Haut aufgebrachte verdünnte Lösung trocknen lassen. Desinfektion von Schuhen und Strümpfen: Strümpfe 1 Std. in die verdünnte Lösung einlegen, anschließend gut ausspülen. Schuhe besprühen und 1 Std. einwirken lassen. Hexaquant® S lässt sich mit allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren ausbringen. Der Einsatz in Dosiergeräten ist möglich, ebenso die Hochdruckreinigung großer Flächen, besonders in Feucht- und Therapiebereichen.

### Konzentrationen und Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiet	Konz.	EZ	Konzentration für 1 Liter
Flächendesinfektion und Reinigung in patientenbezogenen Sanitärbereichen des Krankenhauses und zur Hospitalismusprophylaxe sowie in der allgemeinen Praxis gemäß DGHM-/ VAH-Liste	2,5 %	30 Min.	25 ml
	1,5 %	1 Std.	15 ml
	1,0 %	4 Std.	10 ml
von rohem Holz (kontaminiert mit Pilzen)	3,0 %	1 Std.	30 ml
	2,0 %	4 Std.	20 ml
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	1,5 %	30 Min.	15 ml
	1,5 %	30 Min.	15 ml
Vacciniaviren	1,5 %	30 Min.	15 ml
Polyomavirus	1,0 %	5 Min.	10 ml
Rotaviren	0,5 %	1 Std.	5 ml
Desinfektion von Schuhen und Strümpfen	3,0 %	1 Std.	30 ml
	0,5-1,0 %		5-10 ml
Behandlung von Flächen in medizinischen Bädereichen und Schwimmbädern			
Anwendung auf der Haut im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz	0,5 %		5 ml

### im Rahmen der Hautpilzprophylaxe

Lieferform	REF	PZN
1000 ml-Flasche	3878066	8505248
5 Liter-Kanister	6508545	2414875
5 Liter-Kanister mit Fichtennadelduft	6509649	2414906
Auslaufhahn für 5 Liter-Kanister	3908208	3393968

### Physikalisch-chemische Daten

Konzentrat:		Gebrauchslösung 1,0 %:	
Aussehen:	klare, geruchsneutrale Lösung	Aussehen:	klare, Lösung
Dichte:	0,99 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>	pH-Wert:	ca. 6,0
pH-Wert:	7,5 ± 0,5		

### Hexaquant® S/Hexaquant® S mit Fichtennadelduft – Auszug aus den Produktinformationen

100 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Didecyl-dimethylammoniumchlorid 3,0 g, Benzalkoniumchlorid 7,6 g, Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Propan-2-ol, Nonoxinol 9.  
Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien:

< 5 % nichtionische Tenside, Hexaquant® S mit Fichtennadelduft: Parfum. Anwendungsgebiete: Unterstützung allgemeinhygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz. Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegen quaternäre Ammoniumverbindungen oder einen sonstigen Inhaltsstoff darf Hexaquant® S nicht angewendet werden. Hexaquant® S darf nicht auf geschädigter Haut angewendet werden. Beim Auftreten von Hautreizungen

ist die Anwendung von Hexaquant® S zu unterlassen. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: C-Ätzend. Verursacht Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Angaben nach § 4 HWG s. S. 30



1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

2) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

3) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene